



MANUAL BÁSICO



Imagotipo




Variación del Imagotipo




**luis ramos**

web developer



45°



**Conceptualización**

## Tipografía

Arciform

**Aa Bc Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii**

Jj Kk Mm Nn Ññ Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poppins

Aa Bc Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii

Jj Kk Mm Nn Ññ Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Color



C 93 M 32 Y 4 K 1 #0070B4




C 90 M 4 Y 0 K 0 #00ADEE



C 67 M 53 Y 54 K 61 #222222



C 61 M 47 Y 47 K 43 #3A3A3A




Tipografía

Paleta Cromática


**luis ramos**  
w e b   d e v e l o p e r

**luis ramos**  
w e b   d e v e l o p e r




**luis ramos**

w e b d e v e l o p e r




**luis ramos**

w e b d e v e l o p e r



**luis ramos**

web developer



**luis ramos**

web developer



**luis ramos**

web developer



**luis ramos**

web developer

```
var defaults = {
  modalClass: 'modal',
  overlayClass: 'overlay',
  destroyOnClose: true,
  show: true
}

Modal.prototype.toggle = function (e) {
  var that = this
  var e = e || window.event
  if (this.isShown) {
    this.close()
  } else {
    this.open()
  }
  return this.isShown
}

Modal.prototype.show = function () {
  var e = this.openEvent()
  this.overlay.style.display = 'block'
  this.modal.style.display = 'block'
  this.modal.querySelector('div').style.display = 'block'
  this.overlay.addEventListener('click', e)
  this.modal.addEventListener('click', e)
}

Modal.prototype.close = function () {
  var e = this.closeEvent()
  this.overlay.style.display = 'none'
  this.modal.style.display = 'none'
  this.modal.querySelector('div').style.display = 'none'
  this.overlay.removeEventListener('click', e)
  this.modal.removeEventListener('click', e)
}
```

# vanesite

graph i c d e s i g n e r

---

vdaromaz@gmail.com  
+58 414 119 3080  
@thevanesite.io